




**РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
КОМИТЕТ КАРТИНГА**

**КАРТА РЕГИСТРАЦИИ шасси для классов МИНИ и Супер МИНИ  
HOMOLOGATION OF CHASSIS**

Производитель Manufacturer	SODIKART
Заявитель Applicant (RUS)	SRT
Модель Model	MINI2T950
Класс Category	<b>МИНИ, Супер МИНИ</b> MINI, Super MINI
Начало действия регистрации Valid as from	<b>1 января 2017</b> 1 <sup>st</sup> January 2017
Окончание действия регистрации Valid until	<b>31 декабря 2022</b> 31 <sup>st</sup> December 2022
Количество страниц Number of pages	4

Запрещены любые модификации и изменения, если они специально не оговорены в Технических требованиях  
Правилах регистрации или они не включены в одобренные изменения данной Регистрации  
*Any modification is forbidden, if it is not explicitly allowed by the Technical or Homologation Regulations  
and/or appended as an approved extension.*



Фотография шасси без сиденья, шин, бамперов и кузова (Photograph of the chassis less seat, tyres, bumpers and bodywork)

Подпись и печать Производителя  
signature and stamp of Manufacturer

Дата:  
Date: 6/12/16



Подпись и печать Заявителя  
signature and stamp of Applicant

Дата:  
Date:




Подпись и печать РАФ  
signature and stamp of RAF


Дата:  
Date:



ЧЕРТЕЖ РАМЫ С ОСНОВНЫМИ РАЗМЕРАМИ  
TECHNICAL DRAWINGS OF FRAME WITH MAIN DIMENSIONS



Вид сверху в масштабе 1:10 с размерами таблицы 1 (рама со всеми стяжками и подставками)  
*Top view in scale 1:10 with labels of table 1 (frame with all brackets and supports)*



Вид с боку в масштабе 1:10 с размерами таблицы 1 (рама со всеми стяжками и подставками)  
*Top view in scale 1:10 with labels of table 1 (frame with all brackets and supports)*



ТАБЛИЦА 1. РАЗМЕРЫ РАМЫ И ЗАДНЕЙ ОСИ  
 TABLE 1: DIMENSIONS OF FRAME AND REAR AXLE

Label		Размеры/Measurement	Допуски/Примечания(Tolerance/Remarks)
A:	Длина (без переднего бампера) Total length (w/o. front bumper)	1304	+/- 10 mm
B:	Ширина передней оси* Width at front axle*	665	+/- 5 mm
C:	Ширина задней оси Width at rear axle	580	+/- 5 mm
D:	База (обязательно) Wheelbase (mandatory)	950 mm	+/- 5 mm
E:	Distance of supports for side bodywork	380 mm	+/- 5 mm according drawing 18a of CIK-TR
* измерение по внешним точкам передней оси * measured from the outermost point of the front axle			
<b>Трубы рамы</b> <b>Tube data</b>			
	Кол-во изгибов «главных» труб (≥ 600 mm) Number of bends	8	max. 8
	Число «главных» труб Number of tubes	6	Обязательно Mandatory
	Диаметр Diameter	28 mm	+/- 0.5 mm
	Толщина стенки трубы Wall thickness	2.0 mm	+/- 0.1 mm
	Материал Material	Магнитная сталь Magnetic steel	Обязательно Mandatory
	Кол-во подшипников задней оси Number of bearings	2	Обязательно Mandatory
<b>Задняя ось</b> <b>Rear axle data</b>			
	Материал Material	Магнитная сталь Magnetic steel	Обязательно Mandatory
	Диаметр Diameter	max. 30 mm	Обязательно Mandatory
	Толщина стенки оси Wall thickness	min. 4.9 mm	Обязательно Mandatory
	Длина Length	960 mm	+/- 10 mm
	Вес Weight	2,900 g	+/- 100 g


All pre-defined data including possible tolerances must be respected.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для Производителей**  
**COMPLIMENTARY INFORMATION**

Mounting sockets on lower front bumper must be designed to accept fitment of CIK crash-tested and homologated 'Mini Kart' bodywork (see CIK Technical Regulations)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА  
HOMOLOGATION NUMBER MARKING

Фотография регистрационной таблички (Photograph of Homologation Number marking)



Фотография/чертеж расположения регистрационной таблички Photograph/drawing of position of Homologation Number marking